

حياتك  
أسهل



يونيفرسال  
تكنولوجيا المستقبل

١٩٧٩٧

المبيعات والتقسيم

٤٢ شارع محمد حسين هيكل - من ش عباس  
العقاد - المنطقة السادسة - مدينة نصر  
٤٩١٠٠٩٨٠ - ٤٩١٠٠٩٤٣ - ٤٩١٠١٠٠٩ - ٤٩١٠٠٩٩٩

<http://www.universalgroup.org/>

١٩٩٣٣

خدمة ما بعد البيع



## المقدمة

عزيزي المستهلك ...،

لقد صمم هذا الكتيب لمساعدتك وارشادك في عملية الشراء مع شرح وافى لمميزات منتجات يونيفرسال التي صممناها وصنعناها لك بعناية فائقة وجودة عالية حتى نساهم في جعل حياتك أسهل مما كانت عليه قبل اقتنائك لمنتجاتنا \*



\* هذا الكتيب ما هو إلا دليل وشرح لمنتجات يونيفرسال دون الاخذ أي مسئولية على الشركة في حرية تغيير وتطوير أي منتج تراه الشركة أن يتم تطويره .



### مجموعات الطهي

#### - البوتجازات الحرة

- يوني برو
- دايموند
- جراند
- بومبيه
- كلاسيك
- مودرن

#### - البوتجازات

- بيلت إن





**يونى برو**

- تايمر ديجيتال بشاشة للتحكم واظهار أوقات الطهى
- أمان كامل.
- لمبة اضاءة داخلية لمزيد من المتابعة لعملية الطهى.
- ترموستات مزدوج للتحكم فى درجة الحرارة ومزيد من الامان أثناء التشغيل.
- ترموستات مفرد (فرن وشواية معا) لتشغيل الفرن والشوايه معا فى نفس الوقت.
- مروحة فرن أو بدون مروحة فرن.
- ٦ شعله للتحكم أكثر وسرعه أكثر.
- أوسع فرن لمزيد من التمتع بجميع انواع الطهى.
- أجناب شبك لسهولة دخول و خروج رف الشواية.
- حجم اكبر لسطح الجهاز لاستيعاب أواني أكثر باحجام أكبر.
- توزيع جديد للشعللات.
- أداء حرارى أفضل.
- مروحة العادم (بلور).



**Free Stand Gas Cooker**



٦٦٠٤

- عدد الشعلات: ٤ .
- الإشعال الذاتي.
- خاصية الـ اي دي انتش (توزيع مثالي للحرارة) .
- ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن .
- لمبة إضاءة داخلية للفرن .
- شواية بالموتور .
- ساعة توقيت للتبنييه بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- حيز(ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة .
- الأبعاد الخارجية للجهاز: ٨٤٠×٦٠٠×٦٠٠ .
- أبعاد الفرن من الداخل: ٣٥٠×٤٦٠×٤٦٠ .
- حجم الفرن باللتر: ٠٨ لتر .
- أبعاد الجهاز بدون أرجل: ٧٥٠×٦٠٠×٦٠٠ .
- ألوان-ستانلس-ستانلس-سيلفر .
- الأمان الكامل.



٦٦٢٢

- عدد الشعلات ٢ إشعالات غاز + ٢ كهرباء .
- الإشعال الذاتي.
- خاصية الـ اي دي انتش (توزيع مثالي للحرارة) .
- ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن .
- لمبة إضاءة داخلية للفرن .
- شواية بالموتور .
- ساعة توقيت للتبنييه بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- حيز(ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة .
- الأبعاد الخارجية للجهاز: ٨٤٠×٦٠٠×٦٠٠ .
- أبعاد الفرن من الداخل: ٣٥٠×٤٦٠×٤٦٠ .
- حجم الفرن باللتر: ٠٨ لتر .
- أبعاد الجهاز بدون أرجل: ٧٥٠×٦٠٠×٦٠٠ .
- ألوان-ستانلس .
- الأمان الكامل.



٥٥٠٤

- عدد الشعلات: ٤ .
- الإشعال الذاتي.
- خاصية الـ اي دي انتش (توزيع مثالي للحرارة) .
- ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن .
- لمبة إضاءة داخلية للفرن .
- شواية بالموتور .
- ساعة توقيت للتبنييه بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة .
- الأبعاد الخارجية للجهاز: ٥٥٠×٥٥٠×٨٤٠ .
- أبعاد الفرن من الداخل: ٣٦٠×٤٤٠×٤٦٠ .
- حجم الفرن باللتر: ٧٦ لتر .
- أبعاد الجهاز بدون أرجل: ٧٥٠×٥٥٠×٥٥٠ .
- ألوان-ستانلس-اسود-ستانلس-سيلفر .
- الأمان الكامل.



٦٦١٣

- عدد الشعلات ٣ إشعالات غاز + ١ كهرباء .
- الإشعال الذاتي.
- خاصية الـ اي دي انتش (توزيع مثالي للحرارة) .
- ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن .
- لمبة إضاءة داخلية للفرن .
- شواية بالموتور .
- ساعة توقيت للتبنييه بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- حيز(ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة .
- الأبعاد الخارجية للجهاز: ٨٤٠×٦٠٠×٦٠٠ .
- أبعاد الفرن من الداخل: ٣٥٠×٤٦٠×٤٦٠ .
- حجم الفرن باللتر: ٠٨ لتر .
- أبعاد الجهاز بدون أرجل: ٧٥٠×٦٠٠×٦٠٠ .
- ألوان-ستانلس-ستانلس-سيلفر .
- الأمان الكامل.





٨٥١٤

- عدد الشعلات ٤ شعلات غاز + ١ كهرباء .
- الإشعال الذاتي .
- خاصية الـ اي دي اتش (توزيع مثالي للحرارة) .
- ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن .
- لمبة إضاءة داخلية للفرن .
- شواية بالموتور .
- ساعة توقيت للتنبيه بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة .
- الأبعاد الخارجية للجهاز: ٥٥٠×٨٢٠×٨٤٠ .
- أبعاد الفرن من الداخل: ٤٦٠×٦٩٠×٣٦٠ .
- حجم الفرن بالتر ١١٤ لتر .
- أبعاد الجهاز بدون أرجل: ٥٥٠×٨٢٠×٧٥٠ .
- ألوان-ستانلس .
- الأمان الكامل .



٩٦٠٥

- عدد الشعلات ٥ شعلات .
- الإشعال الذاتي .
- خاصية الـ اي دي اتش (توزيع مثالي للحرارة) .
- ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن .
- لمبة إضاءة داخلية للفرن .
- شواية بالموتور .
- ساعة توقيت للتنبيه بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة .
- الأبعاد الخارجية للجهاز: ٨٤٠×٩٠٠×٦٠٠ .
- أبعاد الفرن من الداخل: ٣٥٠×٧٦٠×٤٦٠ .
- حجم الفرن بالتر ١٣٣ لتر .
- أبعاد الجهاز بدون أرجل: ٧٥٠×٩٠٠×٦٠٠ .
- ألوان-ستانلس اسود-ستانلس سيلفر .
- الأمان الكامل .
- مروحة الفرن .
- تايمر ديجيتال .



٨٥٠٥

- عدد الشعلات ٥ .
- الإشعال الذاتي .
- خاصية الـ اي دي اتش (توزيع مثالي للحرارة) .
- ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن .
- لمبة إضاءة داخلية للفرن .
- شواية بالموتور .
- ساعة توقيت للتنبيه بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة .
- الأبعاد الخارجية للجهاز: ٥٥٠×٨٢٠×٨٤٠ .
- أبعاد الفرن من الداخل: ٤٦٠×٦٩٠×٣٦٠ .
- حجم الفرن بالتر ١١٤ لتر .
- أبعاد الجهاز بدون أرجل: ٥٥٠×٨٢٠×٧٥٠ .
- ألوان-ستانلس-ستانلس سيلفر .
- الأمان الكامل .



٨٥٢٣

- عدد الشعلات ٤ شعلات غاز + ٢ كهرباء .
- الإشعال الذاتي .
- خاصية الـ اي دي اتش (توزيع مثالي للحرارة) .
- ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن .
- لمبة إضاءة داخلية للفرن .
- شواية بالموتور .
- ساعة توقيت للتنبيه بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة .
- الأبعاد الخارجية للجهاز: ٥٥٠×٨٢٠×٨٤٠ .
- أبعاد الفرن من الداخل: ٤٦٠×٦٩٠×٣٦٠ .
- حجم الفرن بالتر ١٤ لتر .
- أبعاد الجهاز بدون أرجل: ٥٥٠×٨٢٠×٧٥٠ .
- ألوان-ستانلس .
- الأمان الكامل .







- ٩٦١٤
- عدد الشعلات ٤ شعلات غاز + ١ كهرباء .
  - الإشعال الذاتي.
  - خاصية الأي دي اتش (توزيع مثالي للحرارة).
  - ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن .
  - لمبة إضاءة داخلية للفرن.
  - شواية بالموتور.
  - ساعة توقيت للتنبه بانتهاء عملية الطهي.
  - زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز.
  - زجاج حراري بالفرن.
  - حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة.
  - الأبعاد الخارجية للجهاز ٨٤٠×٩٠٠×٦٠.
  - أبعاد الفرن من الداخل ٣٥٠×٧٦٠×٤٦٠.
  - حجم الفرن باللتر ١٢٣ لتر.
  - أبعاد الجهاز بدون أرجل ٧٥٠×٩٠٠×٦٠.
  - ألوان ستاتلس-أسود-ستاتلس سيلفر .
  - الأمان الكامل.
  - مروحة الفرن.
  - تايمر ديجيتال.



- ٩٦٢٣
- عدد الشعلات ٣ شعلات غاز + ٢ كهرباء .
  - الإشعال الذاتي.
  - خاصية الأي دي اتش (توزيع مثالي للحرارة).
  - ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن .
  - لمبة إضاءة داخلية للفرن.
  - شواية بالموتور.
  - ساعة توقيت للتنبه بانتهاء عملية الطهي.
  - زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز.
  - زجاج حراري بالفرن.
  - حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة.
  - الأبعاد الخارجية للجهاز ٨٤٠×٩٠٠×٤٦٠.
  - أبعاد الفرن من الداخل ٣٥٠×٧٦٠×٤٦٠.
  - حجم الفرن باللتر ١٢٣ لتر.
  - أبعاد الجهاز بدون أرجل ٧٥٠×٩٠٠×٦٠.
  - ألوان ستاتلس-أسود-ستاتلس سيلفر .
  - الأمان الكامل.
  - مروحة الفرن.
  - تايمر ديجيتال.





٢٩٠٥

- عدد الشعلات ٥ .
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن .
- لمبة إضاءة داخلية للفرن .
- شوايه بالموتور .
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة .
- الأبعاد الخارجية للجهاز: ٩٠٠×٩٠٠×٦٤٠ مم .
- أبعاد الفرن من الداخل ٤٧٥×٣٦٠×٧٨٠ مم .
- حجم الفرن بالتر ١٢٣ لتر .
- أبعاد الجهاز بدون أرجل: ٨٣٠×٩٠٠×٦٤٠ مم .
- سيلفر / ألوان .



٢٤٠٤

- عدد الشعلات ٤
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز
- زجاج حراري بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٩٠٠×٨٠٠×٦٣٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٦٧٠×٤٧٥
- حجم الفرن بالتر ١٤ لتر
- ابعاد الجهاز بدون أرجل ٨٢٠×٨٠٠×٦٣٠
- ستانلس / سيلفر



٢٩٠٥

- عدد الشعلات ٥
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز
- زجاج حراري بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٩٠٠×٩٠٠×٦٤٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٧٨٠×٤٧٥
- حجم الفرن بالتر ١٢٣ لتر
- ابعاد الجهاز بدون أرجل ٨٣٠×٩٠٠×٦٤٠
- ستانلس / ألوان





٥٥٠٤

- عدد الشعلات ٤
- الأشعال الذاتي
- ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز
- زجاج حراري بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الابعاد الخارجية للجهاز ٨٨٠×٥٥٠×٦٠٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٤٧٠×٤٧٥
- حجم الفرن باللتر ٧٦ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٨٨٠×٥٥٠×٦٠٠
- ستانلس / الوان



٥٥٠٨

- عدد الشعلات ٤
- الأشعال الذاتي
- ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز
- زجاج حراري بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الابعاد الخارجية للجهاز ٨٨٠×٥٥٠×٦٠٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٤٧٠×٤٥٠
- حجم الفرن باللتر ٧٦ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٧٦٠×٥٥٠×٦٠٠
- الوان سعتج استانلس



٦٥٠٥

- عدد الشعلات ٥
- الأشعال الذاتي
- ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز
- زجاج حراري بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الابعاد الخارجية للجهاز ٨٨٠×٨٠٠×٦٠٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٤٥٠×٦٧٠×٣٦٠
- حجم الفرن باللتر ١٠٨ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٦٠٠×٨٠٠×٧٦٠
- ستانلس - ستانلس سيلفر



٦٤٠٤

- عدد الشعلات ٤
- الأشعال الذاتي
- ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز
- زجاج حراري بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الابعاد الخارجية للجهاز ٨٨٠×٥٥٠×٦٠٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٤٧٠×٤٥٠
- حجم الفرن باللتر ٧٦ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٧٦٠×٥٥٠×٦٠٠
- ستانلس - ستانلس سيلفر





٦٩٠٥

- عدد الشعلات ٥
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عمليه الطهى
- زجاج كريستال للغطاء العلوى للجهاز
- زجاج حرارى بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٦٤٠×٩٠٠×٩٠٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٤٧٥×٦٨٠×٣٦٠
- حجم الفرن بالتر ١٣٣ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٨٣٠×٩٠٠×٦٤٠
- ستانلس - ستانلس سيلفر اسود



٧٧٠٥

- عدد الشعلات ٥
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عمليه الطهى
- زجاج كريستال للغطاء العلوى للجهاز
- زجاج حرارى بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٦٣٠×٨٠٠×٩٠٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٤٧٥×٦٧٠×٣٦٠
- حجم الفرن بالتر ١١٤ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٨٣٠×٨٠٠×٦٣٠
- الوان



٦٨٠٥

- عدد الشعلات ٥
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عمليه الطهى
- زجاج كريستال للغطاء العلوى للجهاز
- زجاج حرارى بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٦٣٠×٨٠٠×٩٠٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٦٧٠×٤٧٥
- حجم الفرن بالتر ١١٤ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٨٣٠×٨٠٠×٦٣٠
- ستانلس - ستانلس سيلفر



٦٩٠٩

- عدد الشعلات ٥
- الإشعال الذاتي
- امان كامل
- ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عمليه الطهى
- زجاج كريستال للغطاء العلوى للجهاز
- زجاج حرارى بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٦٤٠×٩٠٠×٩٠٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٤٧٥×٧٨٠×٣٦٠
- حجم الفرن بالتر ١٣٣ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٨٣٠×٩٠٠×٦٤٠
- ستانلس - ستانلس سيلفر







٧٧٠٨

- عدد الشعلات ٥
- الإشعاع الذاتي
- ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوى للجهاز
- زجاج حرارى بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الابعاد الخارجية للجهاز ٦٣٠×٨٠٠×٩٠٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٤٧٥×٦٧٠×٣٦٠
- حجم الفرن باللتر ١٤ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٦٣٠×٨٠٠×٨٣٠
- اللون ستنلس فقط



٨٧٠٥

- عدد الشعلات ٥
- الإشعاع الذاتي
- ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوى للجهاز
- زجاج حرارى بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الابعاد الخارجية للجهاز ٦٣٠×٨٠٠×٩٠٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٤٧٥×٦٧٠×٣٦٠
- حجم الفرن باللتر ١٤ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٦٣٠×٨٠٠×٨٣٠
- ستانلس فقط



٧٧٢٤

- عدد الشعلات ٤ غاز + ٢ كهرباء
- الإشعاع الذاتي
- ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوى للجهاز
- زجاج حرارى بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الابعاد الخارجية للجهاز ٦٣٠×٨٠٠×٩٠٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٤٧٥×٦٧٠×٣٦٠
- حجم الفرن باللتر ١٤ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٦٣٠×٨٠٠×٨٣٠
- اللون



٧٧١٤

- عدد الشعلات ٤ غاز + ١ كهرباء
- الإشعاع الذاتي
- ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوى للجهاز
- زجاج حرارى بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الابعاد الخارجية للجهاز ٦٣٠×٨٠٠×٩٠٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٤٧٥×٦٧٠×٣٦٠
- حجم الفرن باللتر ١٤ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٦٣٠×٨٠٠×٨٣٠
- اللون





٨٥٠٨

- عدد الشعلات ٥
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتنبيه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز
- زجاج حراري بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الابعاد الخارجية للجهاز ٨٨٠ × ٨٠٠ × ٦٠٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٤٥٠ × ٦٧٠ × ٣٦٠
- حجم الفرن باللتر ١٠٨ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٧٦٠ × ٨٠٠ × ٦٠٠
- اللون سمنل ستانلس



٨٥٠٥

- عدد الشعلات ٥
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتنبيه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز
- زجاج حراري بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الابعاد الخارجية للجهاز ٨٨٠ × ٨٠٠ × ٦٠٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٤٥٠ × ٦٧٠ × ٣٦٠
- حجم الفرن باللتر ١٠٨ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٧٦٠ × ٨٠٠ × ٦٠٠
- اللون ستانلس



٨٧٠٥

- عدد الشعلات ٥
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتنبيه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز
- زجاج حراري بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الابعاد الخارجية للجهاز ٩٠٠ × ٨٠٠ × ٦٣٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٣٦٠ × ٦٧٠ × ٤٧٥
- حجم الفرن باللتر ١١٤ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٨٣٠ × ٨٠٠ × ٦٣٠
- ستانلس فقط



٨٩٠٥

- عدد الشعلات ٥
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتنبيه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز
- زجاج حراري بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الابعاد الخارجية للجهاز ٩٠٠ × ٩٠٠ × ٦٤٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٣٦٠ × ٧٨٠ × ٤٧٥
- حجم الفرن باللتر ١٣٣ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٨٣٠ × ٩٠٠ × ٦٤٠
- ستانلس فقط





٨٧٢٤

- عدد الشعلات ٤ غاز + ٢ كهرباء
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتتبع والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنييه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز
- زجاج حراري بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٦٣٠×٨٠٠×٩٠٠
- أبعاد الفرن من الداخل ٤٧٥× ٦٧٠× ٣٦٠
- حجم الفرن بالتر ١٤ لتر
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٦٣٠× ٨٠٠× ٨٣٠
- ستانلس فقط



٨٧١٤

- عدد الشعلات ٤ غاز + ١ كهرباء
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتتبع والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنييه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز
- زجاج حراري بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٦٣٠×٨٠٠×٩٠٠
- أبعاد الفرن من الداخل ٤٧٥× ٦٧٠× ٣٦٠
- حجم الفرن بالتر ١٤ لتر
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٦٣٠× ٨٠٠× ٨٣٠
- ستانلس فقط



٩٩٠٨

- عدد الشعلات ٥
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتتبع والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنييه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز
- زجاج حراري بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٦٤٠× ٩٠٠× ٩٠٠
- أبعاد الفرن من الداخل ٤٧٥× ٧٨٠× ٣٦٠
- حجم الفرن بالتر ١٣٣ لتر
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٦٤٠× ٩٠٠× ٨٣٠
- الوان سلع استانلس



٩٩٠٥

- عدد الشعلات ٥
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتتبع والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبة اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنييه بانتهاء عمليه الطهي
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز
- زجاج حراري بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٦٤٠× ٩٠٠× ٩٠٠
- أبعاد الفرن من الداخل ٤٧٥× ٧٨٠× ٣٦٠
- حجم الفرن بالتر ١٣٣ لتر
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٦٤٠× ٩٠٠× ٨٣٠
- الوان







٩٩١٤

- عدد الشعلات ٤ غاز + ١ كهرباء
- الاشعال الذاتي
- ثرموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبه اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عمليه الطهى
- زجاج كريستال للغطاء العلوى للجهاز
- زجاج حرارى بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الابعاد الخارجية للجهاز ٩٠٠×٩٠٠×٦٤٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٧٨٠×٤٧٥
- حجم الفرن بالتر ١٣٣ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٨٣٠×٩٠٠×٦٤٠ الوان



٩٩٢٤

- عدد الشعلات ٤ غاز + ٢ كهرباء
- الاشعال الذاتي
- ثرموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن
- لمبه اضاءة داخلية للفرن
- شوايه بالموتور
- ساعة توقيت للتبنيه بانتهاء عمليه الطهى
- زجاج كريستال للغطاء العلوى للجهاز
- زجاج حرارى بالفرن
- حيز (ترمس) اسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة اطول فترة ممكنة
- الابعاد الخارجية للجهاز ٩٠٠×٩٠٠×٦٤٠
- ابعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٧٨٠×٤٧٥
- حجم الفرن بالتر ١٣٣ لتر
- ابعاد الجهاز بدون ارجل ٨٣٠×٩٠٠×٦٤٠ الوان





٤٤٠٤

- عدد الشعلات ٤
- الإشعال الذاتي
- لمبة إضاءة داخلية للفرن.
- ساعة توقيت للتبنييه بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- الإبعاد الخارجية للجهاز ٦٠٠×٥٥٠×٨٨٠ (مم).
- أبعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٤٧٠×٤٥٠ (مم).
- حجم الفرن باللتر ٧٦.
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٧٦٠×٥٥٠×٦٠٠ (مم).
- ألوان - ستانلس .



٣٣٠٤

- عدد الشعلات ٤
- لمبة إضاءة داخلية للفرن.
- ساعة توقيت للتبنييه بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- الإبعاد الخارجية للجهاز ٦٠٠×٥٥٠×٨٨٠ (مم).
- أبعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٤٧٠×٤٥٠ (مم).
- حجم الفرن باللتر ٧٦.
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٧٦٠×٥٥٠×٦٠٠ (مم).
- ألوان .




٥٥٠٤

- عدد الشعلات ٤
- الإشعال الذاتي
- لمبة إضاءة داخلية للفرن.
- ساعة توقيت للتبنييه بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- الإبعاد الخارجية للجهاز ٦٠٠×٥٥٠×٨٨٠ (مم).
- أبعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٤٧٠×٤٥٠ (مم).
- حجم الفرن باللتر ٧٦.
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٧٦٠×٥٥٠×٦٠٠ (مم).
- شواية بالموتور.
- ترموستات.
- ألوان ستانلس .



٤٤٠٨

- عدد الشعلات ٤
- الإشعال الذاتي.
- لمبة إضاءة داخلية للفرن.
- ساعة توقيت للتبنييه بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- الإبعاد الخارجية للجهاز ٦٠٠×٥٥٠×٨٨٠ (مم).
- أبعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٤٧٠×٤٥٠ (مم).
- حجم الفرن باللتر ٧٦.
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٧٦٠×٥٥٠×٦٠٠ (مم).
- ألوان سلع ستانلس .







٧٧٠٥

- عدد الشعلات ٥ .
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن.
- لمبة إضاءة داخلية للفرن.
- شواية بالموتور.
- ساعة توقيت للتنبية بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة.
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٦٣٠×٨٠٠×٩٠٠ (مم).
- أبعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٦٧٠×٤٧٥ (مم).
- حجم الفرن باللتر ١٤ لتر.
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٨٣٠×٨٠٠×٦٣٠ (مم).
- ألوان ستانلس .



٥٥٠٨

- عدد الشعلات ٤ .
- الإشعال الذاتي
- لمبة إضاءة داخلية للفرن.
- ساعة توقيت للتنبية بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٦٠٠×٥٥٠×٨٨٠ (مم).
- أبعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٤٧٠×٤٥٠ (مم).
- حجم الفرن باللتر ٧٦ لتر.
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٧٦٠×٥٥٠×٦٠٠ (مم).
- شواية بالموتور.
- ترموستات.
- ألوان ستانلس .



٨٥٠٥

- عدد الشعلات ٥ .
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن.
- لمبة إضاءة داخلية للفرن.
- شواية بالموتور.
- ساعة توقيت للتنبية بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٦٠٠×٨٠٠×٨٨٠ (مم).
- أبعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٦٧٠×٤٥٠ (مم).
- حجم الفرن باللتر ١٨ لتر.
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٧٦٠×٨٨٠×٦٣٠ (مم).
- ألوان ستانلس .



٧٧٠٨

- عدد الشعلات ٥ .
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن.
- لمبة إضاءة داخلية للفرن.
- شواية بالموتور.
- ساعة توقيت للتنبية بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن .
- حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة.
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٦٣٠×٨٠٠×٩٠٠ (مم).
- أبعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٦٧٠×٤٧٥ (مم).
- حجم الفرن باللتر ١٤ لتر.
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٨٣٠×٨٠٠×٦٣٠ (مم).
- ألوان سلع استانلس .





٨٧٠٥

- عدد الشعلات ٥ .
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتتبع والتحكم في درجة حرارة الفرن.
- مبة إضاءة داخلية للفرن.
- شواية بالموتور.
- ساعة توقيت للتبني بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن.
- حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة.
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٦٣٠×٨٠٠×٩٠٠ (مم).
- أبعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٦٧٠×٤٧٥ (مم).
- حجم الفرن بالتر ١٤ لتر.
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٨٢٠×٨٠٠×٦٣٠ (مم).
- ستانلس فقط .



٩٩٠٥

- عدد الشعلات ٥ .
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتتبع والتحكم في درجة حرارة الفرن.
- مبة إضاءة داخلية للفرن.
- شواية بالموتور.
- ساعة توقيت للتبني بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن.
- حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة.
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٦٤٠×٩٠٠×٩٠٠ (مم).
- أبعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٧٨٠×٤٧٥ (مم).
- حجم الفرن بالتر ٢٣ لتر.
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٨٣٠×٩٠٠×٦٤٠ (مم).
- ألوان .



٨٥٠٨

- عدد الشعلات ٥ .
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتتبع والتحكم في درجة حرارة الفرن.
- مبة إضاءة داخلية للفرن.
- شواية بالموتور.
- ساعة توقيت للتبني بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن.
- حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة.
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٦٠٠×٨٠٠×٨٨٠ (مم).
- أبعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٦٧٠×٤٥٠ (مم).
- حجم الفرن بالتر ١٨ لتر.
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٧٦٠×٨٨٠×٦٠٠ (مم).
- ألوان ستانلس فقط .



٨٩٠٥

- عدد الشعلات ٥ .
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتتبع والتحكم في درجة حرارة الفرن.
- مبة إضاءة داخلية للفرن.
- شواية بالموتور.
- ساعة توقيت للتبني بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن.
- حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة.
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٦٤٠×٩٠٠×٩٠٠ (مم).
- أبعاد الفرن من الداخل ٣٦٠×٧٨٠×٤٧٥ (مم).
- حجم الفرن بالتر ٢٣ لتر.
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٨٣٠×٩٠٠×٦٤٠ (مم).
- ستانلس فقط .







٩٩٠٨

- عدد الشعلاته .
- الإشعال الذاتي
- ترموستات لتنظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن.
- لمبة إضاءة داخلية للفرن.
- شواية بالموتور.
- ساعة توقيت للتنبيه بانتهاء عملية الطهي .
- زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
- زجاج حراري بالفرن.
- حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة .
- الأبعاد الخارجية للجهاز ٩٠٠×٩٠٠×٦٤٠ (مم).
- أبعاد الفرن من الداخل ٤٧٥×٧٨٠×٣٦٠ (مم).
- حجم الفرن باللتر ٣٣ لتر.
- أبعاد الجهاز بدون أرجل ٦٤٠×٩٠٠×٨٣٠ (مم).
- ألوان سمطح استانلس .





- ٨٩٠٥**
- عدد الشعلاته ٥ .
  - الإشعاع الذاتي
  - ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن.
  - مبة إضاءة داخلية للفرن.
  - شواية بالموتور.
  - ساعة توقيت للتنبيه بانتهاء عملية الطهي .
  - زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
  - زجاج حراري بالفرن.
  - حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة.
  - الأبعاد الخارجية للجهاز ٩٠٠×٩٠٠×٦٤ (مم).
  - أبعاد الفرن من الداخل ٤٧٥×٧٨٠×٣٦ (مم).
  - حجم الفرن باللتر ١٣٣ .
  - أبعاد الجهاز بدون أرجل ٨٣٠×٩٠٠×٦٤ (مم).
  - ستانلس.



- ٨٥٠٥**
- عدد الشعلات ٥ .
  - الإشعاع الذاتي
  - ترموستات لتتظيم والتحكم في درجة حرارة الفرن.
  - لمبة إضاءة داخلية للفرن.
  - شواية بالموتور.
  - ساعة توقيت للتنبيه بانتهاء عملية الطهي .
  - زجاج كريستال للغطاء العلوي للجهاز .
  - زجاج حراري بالفرن.
  - حيز (ترمس) أسفل الفرن للاحتفاظ بالحرارة أطول فترة ممكنة.
  - الأبعاد الخارجية للجهاز ٨٠٠×٨٠٠×٦٠ (مم).
  - أبعاد الفرن من الداخل ٤٥٠×٦٧٠×٣٦ (مم).
  - حجم الفرن باللتر ١٠٨ .
  - أبعاد الجهاز بدون أرجل ٦٠×٨٠٠×٧٦ (مم).
  - ستانلس-الوان.





**بوتجاز ٩٠ سم سيراميك**

- بوتجاز مسطح سيراميكى.
- مفاتيح تحكم جانبية.
- جسم خارجى استئناس.
- زجاج بومبية.
- الأبعاد : ٨٨٠ X ٥٦٠ .
- ٥ مناطق للطهى.
- مبيئات للحرارة المتبقية .
- نظام امان للفلق.
- اقصى طاقة ٦٣٠٠ وات.
- الحجم : ٥٦٠ X ٤٩٠ مم.

**بوتجاز ٦٠ سم سيراميك**

- بوتجاز مسطح سيراميكى.
- مفاتيح تحكم جانبية.
- جسم خارجى استئناس.
- زجاج بومبية.
- الأبعاد : ٥٨٠ X ٥١٠ .
- ٤ مناطق للطهى.
- تحكم ديجتال باللمس
- مبيئات للحرارة المتبقية .
- نظام امان للفلق.
- اقصى طاقة ٦٣٠٠ وات.
- الحجم : ٥٦٠ X ٤٩٠ مم.

**بوتجاز مسطح سيراميكى .**

- مفاتيح تحكم جانبية.
- جسم خارجى استئناس .
- زجاج بومبية.
- الأبعاد : ٥٨٠ X ٥١٠ .
- ٤ مناطق للطهى.
- تحكم ديجتال جانبى
- مبيئات للحرارة المتبقية .
- نظام امان للفلق.
- اقصى طاقة ٦٣٠٠ وات.
- الحجم : ٥٦٠ X ٤٩٠ مم.



**Built in Gas Cooker**



**بوتجاز ٦٠ سم اللون أبيض X أسود**

- أربع شعلة غاز
- إشعال ذاتي
- توزيع اللهب على الشعلات
- حوامل من الزهر
- شعلات سريعة الاشتعال
- مفاتيح من السلفر
- أمان كامل على الشعلات
- سهل التنظيف
- اللون أبيض X أسود



**بوتجاز ٦٠ سم**

- أربع شعلة غاز
- إشعال ذاتي
- توزيع اللهب على الشعلات
- حوامل من الزهر
- شعلات سريعة الاشتعال
- مفاتيح من السلفر
- أمان كامل على الشعلات
- سهل التنظيف
- اللون أسود X سلفر



**بوتجاز ٦٠ سم اللون ستانلس X سلفر**

- أربع شعلة غاز
- إشعال ذاتي
- توزيع اللهب على الشعلات
- حوامل من الزهر
- شعلات سريعة الاشتعال
- مفاتيح من السلفر
- أمان كامل على الشعلات
- سهل التنظيف
- اللون ستانلس X سلفر



**بوتجاز ٩٠ سم اللون أبيض X أسود**

- خمس شعلات غاز
- إشعال ذاتي
- توزيع اللهب على الشعلات
- حوامل من الزهر
- شعلات سريعة الاشتعال
- مفاتيح من السلفر
- أمان كامل على الشعلات
- سهل التنظيف
- اللون أبيض X أسود





**بوتجاز ٩٠ سم اللون أبيض X أسود**

- خمس شعلات غاز
- إشعال ذاتي
- توزيع اللهب على الشعلات
- حوامل من الزهر
- شعلات سريعة الاشتعال
- مفاتيح من السلفر
- أمان كامل على الشعلات
- سهل التنظيف
- اللون أبيض X أسود



**بوتجاز ٩٠ سم اللون ستانلس X أسود**

- خمس شعلات غاز
- إشعال ذاتي
- توزيع اللهب على الشعلات
- حوامل من الزهر
- شعلات سريعة الاشتعال
- مفاتيح من السلفر
- أمان كامل على الشعلات
- سهل التنظيف
- اللون ستانلس X أسود

